




注意 Attention

本画册内的文字及图片均为盛拓电子版权所有，翻版、盗用必究。

Text and photograph album filled in are extension of electronic copyright, piracy, reserved.



www.stodz.com



PRODUCT CATALOGUE

产品选型手册

- 墙壁开关系列
Wall Switch Series
- 网络/电话系列
Network / Phone Series
- 地插桌插系列
Insert Table Inserted Series
- 线材系列
Wire Series

乐清市盛拓电子有限公司

Yueqing Sheng Tuo Electronics Co. Ltd.

地址：浙江省乐清市蒲岐工业区

电话：0577-62122023

传真：0577-62212081

Add: Pu Qi Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang

Tel: +86 577 62122023

Fax: +86 577 62212081

Http://www.stodz.com

致力于成为电子元件制造厂家领军企业
TO BECOME THE ELECTRONIC COMPONENTS MANUFACTURER LEADER



公司简介 company profile

乐清市盛拓电子有限公司是一家具有产品开发、设计、模具制造、生产经营为一体的电子元件制造厂家。

本公司拥有雄厚的技术开发能力及引进国际先进的生产设备，拥有一批专门从事产品开发研制的工程人员和精工制作的生产队伍，产品广泛应用于影像、音响、通讯、电脑、家用电器及其它电子设备。

公司本着“科学管理、优质高效、精益求精、顾客至上”的企业精神和服务宗旨，为客户提供优质的产品和服务。我们真诚希望与您合作，共创共享成功之路。竭诚欢迎国内外客户莅临指导、洽谈合作，携手共创辉煌明天。

Yueqing Sheng Tuo Electronics Co., Ltd. is a product development, design, mold manufacturing, production and management as one of the electronic components manufacturer.

The company has strong technical development capabilities and the introduction of international advanced production equipment, has a group specializing in product development engineering staff and Seiko development manufacture production team, products are widely used in video, audio, communications, computer, household appliances and other electronic equipment.

The company spirit of "spirit and serve the purpose of scientific management, high quality and efficiency, refine on, the customer is supreme" the enterprise, provides the high quality product and service for customers. We sincerely hope to cooperate with you, create a shared success. Warmly welcome customers at home and abroad to visit and give guidance, to discuss cooperation, join hands in creating a brilliant tomorrow.

精良设备、保证品质

Sophisticated equipment, quality assurance

乐清市盛拓电子有限公司凭借先进的生产设备和检测手段，融入现代化企业的生产经营理念，以一流的产品，卓越的服务，合理的价位，为客户创造价值。

Yueqing Sheng Tuo Electronics Co. Ltd., with advanced production equipment and testing means, into the modern enterprise production and management philosophy, first-class products, excellent service, reasonable price, creating value for customers.



全自动电脑剥线机



全自动插针机



ET2670A型耐压测试仪




Et2679型绝缘电阻测试仪



福禄克网络测试仪



六类连接硬件测试仪



目录 Catalog

盛拓的精神是：创新应变、追求卓越、团结协作、顽强奋进
盛拓人坚信：“我们唯一不变的事情是变！”

Sheng Tuo spirit: innovation, the pursuit of excellence, unity and cooperation of the strain, tenacity endeavour

Sheng Tuo people firmly believe that: "the only thing we constant is change!"

A

墙壁开关系列
Wall Switch Series


01-05



B

网络/电话系列
Network / Phone Series

06-14



C

地插桌插系列
Insert Table Inserted Series

15-22



D

线材系列
Wire Series

23-23



墙壁开关系列 Wall Switch Series

典雅高贵

恒洁系列

现代华丽的造型，时尚的象征，
加上外观的豪华、大气，
让您在开启间倍感舒适惬意，
除了手感舒适，
更体现了美观优雅的品质。
显露至尊品位和现代时尚居家的好选择。

	ST-8601 一位电话插座
	ST-8601 一位AV色差插座
	ST-8601 一位VGA插座

	ST-8602 二位电视+网络插座		ST-8602 二位二插+开关插座		ST-8602 二位HDMI插座
	ST-8602 二位AV色差+HDMI插座		ST-8602 三极插座		ST-8603 三位USB充电+三插插座
	ST-8603 三位耳机+VGA插座		ST-8603 三位耳机+HDMI+VGA插座		ST-8603 三位双控开关插座
	ST-8603 五孔插座		ST-86 五孔USB充电插座		ST-8601 一位空白面板
	ST-8602 二位空白面板		ST-8603 三位空白面板		ST-1206 六位空白面板



幻银系列

材质优良，更加耐用。
采用高性能绝缘材料，可以更好的，更方便的，检查出安全问题。
金属质感边框，典雅大方，色彩个性化选择；
长期使用不易变形变色；
插座内部配件采用磷青铜一体化设计，性能可靠，经久耐用，品质更胜一筹。



ST-8603

面板结构时尚醒目，让家居即刻生辉；
通体PC阻燃料注塑而成，在品味之余增添品质；
产品本身坚固耐用，抗冲击、抗氧化、耐磨损；
插座防护门确保家庭安全。




ST-8601
一位HDMI插座



ST-8601
一位空白面板



ST-8602
二位VGA+电话插座



ST-8602
二位空白面板



ST-8603
三位VGA+光纤+AV色差插座



ST-8603
三位空白面板



ST-1206
六位插座面板
电脑+音频+VGA+五孔



ST-1206
六位空白面板



ST-1201
一位双控开关插座



ST-1201
一位空白面板



ST-1202
二位3.5耳机+USB插座



ST-1202
二位空白面板



ST-1203
三位6.35话筒+AV音视频插座




ST-1203
三位空白面板

墙壁开关系列 Wall Switch Series

墙壁开关功能件

材质优良，更加耐用
面板采用PC材料，耐高温，抗冲击，高阻燃。



ST-02多功能三插电源

ST-30 卡农(母)(焊线)



ST-01 二插电源

ST-03 多功能三插

ST-04 三极插座

ST-05 五孔插座




ST-06 一位开关

ST-07 二位开关

ST-08 三位开关

ST-09 USB充电




ST-10 电脑插座

ST-11 电话插座

ST-12 电视插座

ST-13 VGA(九孔)
(焊线、直插)




ST-14 VGA(15孔)
(免焊线、焊线、直插)

ST-15 VGA(15针)(焊线)

ST-16 HDMI
(180° 直插、90° 弯角)

ST-17 AV红黄白(免焊线)



ST-18 AV色差分量
(免焊线)

ST-19 光纤LC(直插)

ST-20 光纤SC(直插)

ST-21 单孔视频
(免焊线、焊线)



ST-22 双孔音频
(免焊线、焊线)

ST-23 话筒6.35
(免焊线、焊线)

ST-24 USB
(免焊线、焊线、直插)

ST-25 耳机3.5单孔
(免焊线、焊线)



ST-26 耳机3.5双孔
(免焊线、焊线)

ST-27 监控BNC(焊线)

ST-28 音响(焊线)

ST-29 卡农(公)
(免焊线、焊线)



ST-31 舞台音响(焊线)

ST-32 六孔会议话筒(焊线)

ST-33 八孔会议话筒(焊线)

ST-34 空白填充件

面板系列产品介绍

- 嵌入式面框，安装，拆卸方便；
- 带有防护门，防尘；
- 带有标识方便识别；
- 适用于多类模块和多媒体接口；
- 采用优质塑料P C/A B S，防撞、阻燃、抗冲击力；



ST-单口信息面板



ST-双口信息面板




ST-四口信息面板

八芯电脑模块产品介绍

盛拓110式模块是依据TIA/EIA 568设计制造的八芯插座模块，其内部带有印制板结构。确保产品的稳定性，合理性。采用防尘罩设计，有效防止灰尘的进入；可免工具接线，使用更加灵活；符合网络应用要求如1000BASE-TX、155MbpsATM及Gi-gabit Ethernet。优于超五类/六类传输标准，适用于工作区的通讯连接插座。


采用110 IDC卡接方式，可接22~26AWG实心线，通用标示适合现场依T568A或T568B打线方式安装。



超五类信息模块ST-8001



超五类信息模块ST-8002



超五类信息模块ST-8003



超五类信息模块ST-8004






超五类信息模块ST-8005




产品编号	产品名称	颜色
ST-8001-A	超五类信息模块	白
ST-8001-B	超五类信息模块	黑
ST-8002-A	超五类信息模块	白
ST-8002-B	超五类信息模块	黑
ST-8003-A	超五类信息模块	白
ST-8003-B	超五类信息模块	黑
ST-8004-A	超五类信息模块	白
ST-8004-B	超五类信息模块	黑
ST-8005-A	超五类免工具模块	白
ST-8005-B	超五类免工具模块	黑


	产品编号	产品名称	颜色
	ST-8006-A	超五类免工具模块	白
	ST-8006-B	超五类免工具模块	黑
超五类信息模块ST-8006			
	ST-8007-A	超五类免工具模块	白
	ST-8007-B	超五类免工具模块	黑
超五类信息模块ST-8007			
	ST-8008-A	超五类免工具模块	白
	ST-8008-B	超五类免工具模块	黑
超五类信息模块ST-8008			
	ST-8009-A	超五类免工具模块	白
	ST-8009-B	超五类免工具模块	黑
超五类信息模块ST-8009			
	ST-8010-A	超五类信息模块	白
	ST-8010-B	超五类信息模块	黑
超五类信息模块ST-8010			


	产品编号	产品名称	颜色
	ST-8011-A	超五类免工具模块	白
	ST-8011-B	超五类免工具模块	黑
超五类信息模块ST-8011			
	ST-8012-A	超五类免工具模块	白
	ST-8012-B	超五类免工具模块	黑
超五类信息模块ST-8012			
	ST-8013-A	超五类免工具模块	白
	ST-8013-B	超五类免工具模块	黑
超五类信息模块ST-8013			
	ST-8014-A	超五类免工具模块	白
	ST-8014-B	超五类免工具模块	黑
超五类信息模块ST-8014			
	ST-8015-A	超五类信息模块	白
	ST-8015-B	超五类信息模块	黑
超五类信息模块ST-8015			

	产品编号	产品名称	颜色
	ST-8016-A	超五类信息模块	白
	ST-8016-B	超五类信息模块	黑
超五类信息模块ST-8016			
	ST-8017-A	超五类信息模块	白
	ST-8017-B	超五类信息模块	黑
超五类信息模块ST-8017			
	ST-8018-A	超五类信息模块	白
	ST-8018-B	超五类信息模块	黑
超五类信息模块ST-8018			
	ST-8019-A	六类信息模块	白
	ST-8019-B	六类信息模块	黑
六类信息模块ST-8019			
	ST-8020-A	六类信息模块	白
	ST-8020-B	六类信息模块	黑
六类信息模块ST-8020			

	产品编号	产品名称	颜色
	ST-8021-A	六类信息模块	白
	ST-8021-B	六类信息模块	黑
六类信息模块ST-8021			
	ST-8022-A	六类信息模块	白
	ST-8022-B	六类信息模块	黑
六类信息模块ST-8022			
	ST-4001-A	四芯电话模块	白
	ST-4001-B	四芯电话模块	黑
四芯电话模块ST-4001			
	ST-4002-A	四芯电话模块	白
	ST-4002-B	四芯电话模块	黑
四芯电话模块ST-4002			
	ST-4003-A	四芯电话模块	白
	ST-4003-B	四芯电话模块	黑
四芯电话模块ST-4003			

	产品编号	产品名称	颜色
	ST-4004-A	四芯电话模块	白
	ST-4004-B	四芯电话模块	黑
四芯电话模块ST-4004			
	ST-4005-A	四芯电话模块	白
	ST-4005-B	四芯电话模块	黑
四芯电话模块ST-4005			
	ST-4006-A	四芯电话模块	白
	ST-4006-B	四芯电话模块	黑
四芯电话模块ST-4006			
	ST-4007-A	四芯电话模块	白
	ST-4007-B	四芯电话模块	黑
四芯电话模块ST-4007			
	ST-4008-A	四芯免工具电话模块	白
	ST-4008-B	四芯免工具电话模块	黑
四芯电话模块ST-4008			

	产品编号	产品名称	颜色
	ST-4009-A	四芯免工具电话模块	白
	ST-4009-B	四芯免工具电话模块	黑
四芯电话模块ST-4009			
	ST-4010-A	四芯免工具电话模块	白
	ST-4010-B	四芯免工具电话模块	黑
四芯电话模块ST-4010			
	ST-4011-A	四芯免工具电话模块	白
	ST-4011-B	四芯免工具电话模块	黑
四芯电话模块ST-4011			
	ST-4012-A	四芯电话模块	白
	ST-4012-B	四芯电话模块	黑
四芯电话模块ST-4012			
	ST-4013-A	四芯免工具电话模块	白
	ST-4013-B	四芯免工具电话模块	黑
四芯电话模块ST-4013			

	产品编号	产品名称	颜色
	ST-4014-A	四芯免工具电话模块	白
	ST-4014-B	四芯免工具电话模块	黑
	ST-2001-A	二芯免工具电话模块	白
	ST-2001-B	二芯免工具电话模块	黑
	ST-2002-A	二芯电话模块	白
	ST-2002-B	二芯电话模块	黑
	ST-2003-A	二芯电话模块	白
	ST-2003-B	二芯电话模块	黑
	ST-6001-A	六芯电话模块	白
	ST-6001-B	六芯电话模块	黑

地插桌插系列
Insert Table Inserted Series

ST-120 (3位)
弹起式地面插座 (阻尼式)

超薄、纯平、大拨片设计
美观大方适用于高档场所
自卡结构，方便换装功能件
可选用螺纹压线端子，接线简单
阻尼装置，更加安全方便



可搭配功能键



说明：
1. 此款地插可配1~3个模块。
2. 所有模块组合可根据客户要求配置。
3. 内可装墙壁开关功能件，免焊线、焊线均可组合。

ST-120 (3位) 弹起式地面插座



表面均匀细质，体现精心雕琢工艺

色调光洁，组合设计，突破传统设计概念，引领时尚




功能模块可根据客户的不同要求，内可装120型功能件模块任意组合。

其适用于室内地面的任意位置，可供接电源、电话、电视、电脑等线缆传输电能和信号之用。

帶有專用接線端子，接線方便，防滲透設計，安全可靠。

使用灵活方便，合闭时不影响通行和清扫。

可搭配功能键



ST-B6 弹起式地面插座

本产品仅配120型功能件，面板无缝设计，覆盖严密，杂物及灰尘不易进入。

当面盖弹起时不易震动功能件，加强了连接部位的稳定性，提高安全性，增加使用寿命，外观超薄设计，美观大方，更显贵族气派。

可搭配功能键



说明:

1. 此款地插可配1~6个模块。
2. 所有模块组合可根据客户要求配置。
3. 内可装地插、桌插功能件，免焊线、焊线均可组合。




可搭配功能键



ST-127F 开启式地面插座

内可装墙壁开关功能件或86型面板；
其铝制底盒永不腐蚀；
内置四个调节铜柱可调节板高度；
材质：铜合金、锌合金、不锈钢。





如 $H > 25\text{mm}$ 时则用相应长度的安装螺丝

ST-146/180/300K 开启式地面插座


本系列开启式地面插座采用优质铜材及不锈钢选料，
色泽光亮，开启式结构，使用方便；
防水棉垫设计，增强产品的安全性。
该产品通过将各种电力和信息接口集中在一个箱体内部
组成为插座箱，
并巧妙地预装于建筑物内的地板下，
而且使装于地板下的插座箱在不用时可合上盖板后
与地面相同使用，
具有很强的实用性和灵活性。

说明：


1. 此款地插可配6~24个模块。
2. 所有模块组合可根据客户要求配置。
3. 内可装地插、桌插功能件，免焊线、焊线均可组合。



如 $H > 25\text{mm}$ 时则用相对应长度的安装螺丝



如 $H > 25\text{mm}$ 时则用相对应长度的安装螺丝




如 $H > 25\text{mm}$ 时则用相对应长度的安装螺丝

地插桌插系列 Insert Table Inserted Series

地插桌插功能件

材质优良，更加耐用
面板采用PC材料，耐高温，抗冲击，高阻燃。



ST-120-1 二插插座



ST-120-2 二插插座(黑)



ST-120-3 多功能插座



ST-120-4 三极插座



ST-120-5 多功能美式插座



ST-120-6 美式插座



ST-120-7 三极插座



ST-120-8 音频插座



ST-120-9 视频插座



ST-120-10 VGA(15针)



ST-120-11 VGA(15孔)



ST-120-12 话筒6.35



ST-120-13 USB



ST-120-14 卡农(公)



ST-120-15 耳机3.5(单孔)



ST-120-16 耳机3.5(双孔)



ST-120-17 音响



ST-120-18 HDMI



ST-120-19 光纤SC



ST-120-20 光纤LC



ST-120-21 S端子



ST-120-22 BNC监控



ST-120-23 六孔会议话筒



ST-120-24 八孔会议话筒



ST-120-25 USB充电



ST-120-26 电视



ST-120-27 朗讯支架



ST-120-28 模块支架



ST-120-29 IBM支架




ST-120-30 空白填充件

说明：
1. 此类模块凸面尺寸23×28mm。
2. 可与地插、桌插组合。

ST-3/6 桌面插座



高档办公桌、会议桌配用的最佳配置(多媒体的功能连接件设置)
扣位部位采用独特的自锁式设计弹起部位采用阻力设计，
打开时呈缓慢打开状态。



说明：

1. 此款桌插可配1~6个模块。
2. 所有模块组合可根据客户要求配置。
3. 内可装地插、桌插功能件，免焊线、焊线均可组合。

可搭配功能键



可根据客户要求订做不同规格的线缆。

